

Mobilny wentylator

MV 760-3

model mobilny w wytrzymałej, całkowicie metalowej konstrukcji do użytku mobilnego



Numer artykułu ▼

6265473

Marka ▼


Unicraft




Opis ▼

- Trzy wysokowydajne łopatki wentylatora wykonane z wyważonej stali
- Silnik o napędzie bezpośrednim z miedzianym uzwojeniem
- Solidne gumowe nóżki do wysokiej stabilności
- Z praktycznym uchwytem transportowym
- Malowana proszkowo kratka ochronna

Informacje dla mediów ▼



Ruchomy do użytku mobilnego



Łatwa regulacja kąta nachylenia wentylatora



Z praktycznym uchwytem transportowym

Dane techniczne ▾

Informacje ogólne			
Przepływ powietrza maks.	12000 m ³ /h	Poziom przepływu powietrza 1	6750 m ³ /h
Poziom przepływu powietrza 2	9000 m ³ /h	Poziom przepływu powietrza 3	12000 m ³ /h
Poziomy prędkości	3	Prędkość wylotu powietrza	7,2 m/s
Wymiary i wagi			
Wymiary wylotu	810 mm	Średnica ssania	810 mm
Średnica koszyka	810 mm	Długość (produktu) ok.	900 mm
Szerokość/głębokość (produkt) ok.	310 mm	Średnica wirnika	720 mm
Wysokość (produktu) ok.	900 mm	Waga (netto) ok.	11,8 kg
Długość kabla połączeniowego	1,65 m		
Dane elektryczne			
Napięcie zasilania	230 V	Moc silnika napędowego	230 W
Częstotliwość sieci	50 Hz	Wydajność silnika	30,1 %
Emisja hałasu			
Poziom ciśnienia akustycznego	65 dB(A)		

Podane ceny mogą ulec zmianie. Zastrzega się możliwość zmian cen. Obowiązują nasze ogólne warunki handlowe.