

Piła taśmowa do drewna

HBS 321-2

Niezawodne piły taśmowe do precyzyjnej pracy

Numer artykułu ▼

5902432

Marka ▼

Holzstar



Treść dostawy ▼

- Taśma piły
- Ogranicznik wzdłużny z lupą
- Ogranicznik ukośny
- Oświetlenie robocze LED
- Drażek do popychania
- Podstawa

Opis ▼

- Idealna do ambitnych modelarzy i majsterkowiczów
- Koła zamachowe z aluminiowego odlewu ciśnieniowego ze specjalną powłoką
- Stół roboczy z aluminiowego odlewu żeliwnego obracany do 45°
- Wyposażona w precyzyjną 3-rolkową prowadnicę taśmy piły nad i pod stołem
- Aluminiowy ogranicznik wzdłużny z szybkim zaciskiem precyzyjnie regulowany za pomocą lupy i skali milimetrowej (oprócz HBS 231-1)
- Dwie prędkości taśmy regulowane (oprócz HBS 231-1)


Informacje dla mediów ▼



Ręczna, dwustopniowa regulacja prędkości poprzez złożenie taśmy. Koła napędowe do czystych powierzchni jezdnych wyposażone w szczotki do wiórów.



Aluminiowa przykładnica do cięcia wzdłużnego z szybkim mocowaniem mimośrodowym, łatwe i precyzyjne przesuwanie, wartość nastawy wygodnie odczytywana na skali milimetrowej.



Niskie tarcie, precyzyjna i łatwo regulowana 3-rolkowa prowadnica taśmy piły na gorze.

Dane techniczne

Wymiary i wagi			
Długość (produktu) ok.	780 mm	Szerokość/głębokość (produkt) ok.	600 mm
Wysokość (produktu) ok.	1600 mm	Waga (netto) ok.	51 kg
Przyłącze odciągu			
Średnica dyszy ssącej	100 mm		
Stół(y) roboczy(e)			

Długość stołu roboczego	480 mm	Szerokość stołu roboczego	390 mm
Wysokość stołu roboczego	1000 mm	Przechylenie stołu roboczego	0 – 45 °
Dane elektryczne			
Napięcie zasilania	230 V	Częstotliwość sieci	50 Hz
Moc wejściowa	0,75 kW	Moc wyjściowa	0,5 kW
Obszary cięcia			
Wysokość cięcia maks. 90°	165 mm	Wysokość cięcia maks. 45	105 mm
Szerokość cięcia maks. z ogranicznikiem	225 mm	Szerokość cięcia maks. bez ogranicznika	305 mm
Brzeszczot piły			
Prędkość (prędkości) pasma piły	370/800 m/min	Średnica koła zamachowego	316 mm
Długość brzeszczotu piły	2240 mm	Długość taśmy piły min.	2230 mm
Długość taśmy piły maks.	2260 mm	Szerokość tarczy pilarskiej	12,7 mm
Szerokość taśmy piły maks.	20,0 mm	Grubość brzeszczotu piły	0,5 mm

Podane ceny mogą ulec zmianie. Zastrzega się możliwość zmian cen. Obowiązują nasze ogólne warunki handlowe.