

Gratownik krawędziowy**KE 16-2**

Do widocznych krawędzi i przygotowania spoin z bezstopniową regulacją kąta 15 - 60°.

Numer artykułu ▼

3990017

Marka ▼

Metallkraft

**Treść dostawy** ▼

- Plastikowa walizka
- 2x 6-krotny uchwyt na wkładki
- 1x zestaw wkładek składający się z 12 wkładek
- 1x zestaw narzędzi
- 1x uchwyt przedni

Opis ▼

- Doskonała do uzyskania czystych, widocznych krawędzi i przygotowania spoin
- Do obróbki stali i aluminium
- Dzięki regulowanym rolkom prowadzącym na stole nośnym nadaje się również do gratowania rur o Ø 150 - 350 mm (opcjonalnie 300 - 600 mm)
- Ustawianie wysokości fazy bez użycia narzędzi
- Płynna regulacja kąta od 0 - 60 °
- Poręczne i wydajne urządzenie
- Z dwoma 6-stopniowymi uchwytami na wkładki
- Posuw odbywa się ręcznie


Udogodnienia w pomieszczeniu

- Z dwoma 6-stopniowymi uchwytami na wkładki
- Bezstopniowa regulacja kąta od 0 - 60 °
- Z dwoma rolkami dla łatwiejszego posuwu
- Możliwość gratowania rur

Informacje dla mediów ▼



KE 16-2 z zamontowanym uchwytem



Dane techniczne ▼

Cechy ogólne			
Kąt fazowy	0 / 15 / 30 / 37,5 / 45 / 60 °	Szerokość fazy przy 0°	21 mm
Szerokość skosów przy 15°	15,7 mm	Szerokość skosów przy 30°	16,7 mm
Szerokość skosów przy 37,5°	17,8 mm	Szerokość skosów przy 45°	20 mm
Szerokość skosów przy 60°	18 mm	Średnica rury	150 - 350 (opcjonalnie 300 - 600) mm
Prędkość (prędkości)	3000 min ⁻¹		
Wymiary i wagi			
Długość (produktu) ok.	503 mm	Szerokość/głębokość (produkt) ok.	350 mm
Wysokość (produktu) ok.	248 mm	Waga (netto) ok.	20,1 kg
Dane elektryczne			
Moc silnika napędowego	1,1 kW	Napięcie zasilania	230 V

Podane ceny mogą ulec zmianie. Zastrzega się możliwość zmian cen. Obowiązują nasze ogólne warunki handlowe.